



### ○ สถานะการรับไฟล์และการนำเข้าข้อมูลยกยอด (Conversion) (9 ส.ค. 2548)

ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 จนถึงการปิดรับข้อมูลยกยอดผ่าน E-Mail ในวันที่ 2 สิงหาคม 2548 (12.00 น.) และผ่านกรมบัญชีกลางในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 นั้น โครงการฯ ได้รับไฟล์จำนวนทั้งสิ้น 11,181 ไฟล์ (รวมถึงไฟล์ที่ส่งมาซ้ำหลายรอบ) ซึ่งจากการตรวจสอบไฟล์ มีไฟล์ที่นำเข้าข้อมูลในระบบไม่ได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ FORM A โดยสามารถสรุปปัญหาที่พบได้ดังนี้

- 1 ส่วนราชการส่งแบบฟอร์มมาให้ไม่ถูกต้อง เช่น ในไฟล์ระบุว่าเป็น FORM A แต่พอเข้าไปดูในไฟล์กลับไม่ใช่รายละเอียดสินทรัพย์ แต่เป็นข้อมูลของ FORM อื่น
- 2 ส่วนราชการไม่ระบุหมวดสินทรัพย์ หรือระบุหมวดสินทรัพย์ที่ไม่มีในระบบ GFMIS
- 3 ส่วนราชการไม่ระบุรายละเอียดสินทรัพย์
- 4 ส่วนราชการระบุวันที่ได้มาเป็นปีบัญชีนี้ ไม่ใช่ก่อนและเท่ากับ 30 กันยายน 2547
- 5 ส่วนราชการระบุวันที่ได้มาไม่ถูกต้อง เช่น ระบุเป็นปี พ.ศ. แทนที่จะเป็นปี ค.ศ. หรือ ระบุวันที่ได้มาไม่เป็นไปตามรูปแบบ วรรคตปปป
- 6 ส่วนราชการระบุในข้อมูลค่าทุนของสินทรัพย์น้อยกว่าของมูลค่าเสื่อมสะสม
- 7 ส่วนราชการระบุอายุการใช้งานของสินทรัพย์เกินจากที่กำหนดในระบบ GFMIS
- 8 ส่วนราชการระบุรหัสศูนย์ต้นทุนของส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการในกรมท่าน

ทั้งนี้ ตามแผนการยกยอดข้อมูล หากส่วนราชการส่งไฟล์มาไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลทำให้โครงการฯ ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ โครงการฯ จะยกเลิกไฟล์นั้น และส่วนราชการเจ้าของข้อมูลจะต้องนำข้อมูลเข้าระบบเองภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2548 โดยบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด และไม่มีสินทรัพย์รายตัวในระบบเฉพาะการยกยอดข้อมูล ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ประกาศขึ้นเว็บไซต์แล้ว หากท่านมีข้อสงสัยในไฟล์ที่ส่งมา ให้ท่านส่งผู้แทนเข้ามาตรวจสอบที่โครงการฯ หรือติดต่อมายังโครงการฯ โดยประสานงานกับคุณชญญา เจริญสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 2615 7790 ต่อ 5500

ท่านสามารถดูผลการนำเข้าข้อมูลยกยอดได้จากเมนู "การตรวจสอบผลการนำเข้าข้อมูลยกยอด ณ 30 ก.ย. 47" ที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอเว็บไซต์

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ประกาศให้ทราบนี้เป็นข้อมูลที่ตัดยอด ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2548 หากท่านตรวจสอบข้อมูลและยังไม่พบข้อมูลของหน่วยงานท่าน ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบการประกาศสถานะการนำเข้าข้อมูลยกยอดในครั้งต่อไป ซึ่งจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2548